


WorkCentre®
6400
A4
Multifunctionele
kleurenprinter



Xerox WorkCentre® 6400 multifunctionele kleurenprinter

Volledig functionaliteit in
een compacte machine

WorkCentre® 6400

multifunctionele printer

Verhoog de productiviteit van uw kantoor. We hebben alle functionaliteit van onze afdelings multifunctionele systemen genomen en deze in een ultraproductieve A4-printer ingebouwd. De print-, scan-, fax- en kopieerfuncties zijn naadloos in deze printer geïntegreerd met slimme beheertools, zodat het werk voor drukke kantoren met hoge kleurvolumes eenvoudiger wordt.

Een krachtpatser geschikt voor vele gebruikers

Van de geavanceerde netwerkfuncties tot de snelle werkingsnelheden (tot 30 ppm in kleur/35 ppm in zwart-wit), het WorkCentre 6400 is speciaal gemaakt voor grote werkgroepen.

- **Multi-tasking.** Toegang tot alle functies van kopiëren, scannen of faxen via het voorpaneel van de machine, zelfs wanneer andere opdrachten worden geprint. Besteed uw waardevolle tijd aan uw werk en niet aan het op uw beurt wachten.
- **Nooit wachten op een wachtende opdracht.** De exclusieve functie Print-around detecteert opdrachten die wachten op missende media en print de volgende opdracht in de wachtrij.



All-in-one eenvoudig

Het WorkCentre 6400 biedt u de functies die essentieel zijn in een gebruiksvriendelijk pakket.

- **Bediening op de machine zelf is intuïtief.** Dankzij de pictogrammen en helpfuncties op het kleurenaanraakscherm van meer dan 20 cm. Het deelt dezelfde eenvoud als waar onze grotere Xerox machines om bekend staan.
- **Eenvoudig vervangen van verbruiksartikelen.** Toners zijn vooraf geïnstalleerd en zijn eenvoudig te vervangen dankzij de gemakkelijk toegankelijke voorklep en u wordt via e-mail op de hoogte gesteld als de toner bijna op is.
- **Functionaliteit voor automatisch dubbelzijdig printen.** Dit betekent dat het papiergebruik op kantoor voor kopiëren, printen en het ontvangen van faxen vermindert.
- **Gebruik reguleren en kosten beheersen.** Stel limieten en beperkt de toegang tot kleur. Genereer gebruiksrapporten voor analyse- en factureringsdoeleinden.
- **Gemakkelijke scanrouting.** Met behulp van de LDAP-functie wordt het scannen met uw netwerkadresboek geïntegreerd.
- **Efficiënte finisher** (standaard op 6400XF). Niet uw documenten of staffel uw opdrachten zodat u deze zo weg kunt pakken.

Uw processen eenvoudiger gemaakt

- **Op maat gemaakt voor uw documentenstroom.** Het Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP) maakt gepersonaliseerde en vereenvoudigde workflows mogelijk die voldoen aan uw unieke bedrijfsomstandigheden. Met behulp van standaard webontwikkelingstools kunnen interne ontwikkelaars op maat gemaakte servertoepassingen bouwen die gebruikers direct vanuit het aanraakscherm kunnen openen.

Ga naar www.xerox.com/eipinfo voor meer informatie.

- **Complete scanfuncties.** Inclusief een breed scala aan documentroutingmogelijkheden waardoor vaker voorkomende opdrachtprocessen kunnen worden geautomatiseerd. Sla scans op in een openbare of persoonlijke map op de harde schijf met scannen naar Mailbox. Stuur bestanden naar een vooraf toegewezen 'thuisbestemming' met Scan to Home. Scan bestanden rechtstreeks naar e-mailadressen of sla ze op een centrale server op met netwerkscannen.
- **Sla documenten die regelmatig worden geprint op.** Deze worden op de machine zelf gedeeld en kunnen later opnieuw worden geprint.
- **Converteer papieren documenten naar op tekst doorzoekbare PDF's.** Voor eenvoudig archiveren, organiseren en zoeken.

WorkCentre® 6400

Feiten op een rij


- 30 ppm kleur / 35 ppm zwart-wit
- Tot 2400 x 600 dpi
- Standaard automatisch dubbelzijdig kopiëren/printen in kleur
- Echte Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c en PCL 6



Printen / kopiëren /
scannen / faxen

216 x 356 mm

30 ppm kleur





Handige bediening op de machine zelf. Eenvoudig te lezen en te navigeren. Het grote kleurentouchscreen leidt u door zelfs de meest complexe handelingen.

Kies voor een bureau- of vrijstaand model dat handig dicht bij gebruikers kan worden geplaatst.

1 Het Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP) is een softwareplatform binnen het WorkCentre 6400 waarmee gepersonaliseerde oplossingen kunnen worden gemaakt die gebruikers kunnen openen vanuit het aanraakscherm. Dankzij deze toepassingen kunt u uw bestaande databases optimaal benutten en voldoen aan uw specifieke bedrijfsuitdagingen.

2 De dubbelzijdige automatische originelendoorvoer voor 50 vel scant dubbelzijdige documenten in formaten tot 216 x 356 mm.

3 Dankzij de glasplaat van 216 x 356 mm kunt u ook documenten die groter zijn dan A4 eenvoudig scannen.

4 Met de interne harde schijf van 80 GB kunt u meer opdrachten tegelijkertijd uitvoeren op de machine. Gebruik de functie Taak opslaan om regelmatig gebruikte documenten beschikbaar te houden om snel opnieuw te kunnen printen.

5 Handmatige invoer voor 100 vel.

6 Standaardlade voor 500 vel.

7 Twee extra laden voor 500 vel (standaard op XF-configuratie).

8 De onderzetkast heeft een opslagruimte voor toner en media (standaard op de XF-configuratie).

9 De Finisher sorteert en niet sets van maximaal 30 pagina's. Beschikbaar voor zowel bureau- als vrijstaande modellen. Heeft uitvoerlade voor 600 vel.



WorkCentre® 6400 Configuraties

WorkCentre 6400S

- Automatisch dubbelzijdig kopiëren/printen/scannen
- Invoercapaciteit van 600 vel
- Kleurenscaan naar e-mail, scannen naar netwerk

WorkCentre 6400X

6400S, plus:

- Ingebouwde fax, LAN-fax, internetfax en ondersteuning voor serverfax

WorkCentre 6400XF

6400X, plus:

- Totale capaciteit invoer 1.600 vel
- Finisher voor 600 vel met nietfunctie voor 30 vel
- Onderzetkast met opslagruimte

Opties

- Extra lade voor 500 vel
- Finisher voor nieten van 30 vel
- Onderzetkast met opslagruimte
- Draadloze netwerkadapter
- Foreign Device interface

	WorkCentre 6400S	WorkCentre 6400X	WorkCentre 6400XF
Snelheid	Tot 30 ppm in kleur / 35 ppm in zwart-wit (A4)		
Duty cycle	Maximaal 120.000 pagina's per maand		
Mediadoorvoer	Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 50 vel; afwijkende formaten van: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm; gewicht: 50 tot 105 g/m ² Handmatige invoer: 100 vel; afwijkende formaten van: 97 x 147 mm tot 216 x 356 mm Lade 2: 500 vel; formaat: A4 (210 x 297 mm)		
Papierinvoer	Standaard		
	Optioneel	Lade 3 en lade 4: 500 vel; formaten: A4, B5	Standaard
Papieruitvoer	500 vel, automatisch dubbelzijdig		
Afwerking	Optioneel	Finisher: lade voor 600 vel, nieten van 30 vel	Standaard
Printen	16 seconden		
Eerste pagina binnen	Tot 2400 x 600 dpi		
Printresolutie	800 MHz / 1 GB plus harde schijf van 80 GB		
Processor/geheugen	PCL [®] 5c, PCL 6, Adobe [®] PostScript [®] 3 [™] , PDF 1.6, TIFF, JPEG		
Printertalen	USB 2.0 (alleen voor printen), 10/100/1000 Base-TX Ethernet, IPv4 en IPv6		
Aansluitingen	Automatisch dubbelzijdig, pagina's met afwijkende afmetingen, N-up, banner, inlegvellen, voorbladen, boekjes maken, gespiegeld printen, sorteren, watermerken, schaling, Print-around, voorbeeldset, beveiligd printen, uitgesteld printen, opgeslagen opdracht		
Printfuncties	600 x 600 dpi		
Kopiëren	Automatisch dubbelzijdig, sorteren, verkleinen/vergroten van 25 tot 400%, lichter/donkerder, boekjes maken, voorbladen, inlegvellen, annotaties, Bates Stamping, scheidingsvellen tussen transparanten, Multiple-up, taak opbouwen, voorbeeldkopie, kopieerinstellingen opslaan		
Kopieerfuncties	Embedded fax, LAN-fax, internetfax, netwerkerserverfax		
Fax	N.v.t.		
Faxfuncties	Tot 300 x 300 dpi (superfijne) resolutie, filter voor junkfaxen, mailboxen en polling, beveiligd faxen, uitgesteld verzenden, snelkiesnummers (maximaal 200), groepskiezen		
Scannen	Scannen naar mailbox, scannen naar e-mail, scannen naar bestand, Scan-to-home		
Scanbestemmingen	Tot 600 x 600 dpi, bestandsindelingen: PDF, op tekst doorzoekbare PDF, TIFF, Multi-page TIFF, JPEG; Scan to PC Desktop [®] SE Personal Edition (1 licentie van PaperPort [®] SE, OmniPage [®] SE, Image Retriever)		
Scanfuncties	Job-based Accounting, Xerox Standard Accounting		
Accounting	Schijf overschrijven, opdracht overschrijven, schijfencryptie, 802.1X, beveiligd printen, verificatie, beveiligd faxen		
Beveiliging	Eén jaar on-site*		
Garantie			

* Op producten gekocht onder een "PagePack"-overeenkomst zit geen garantie. Zie uw PagePack overeenkomst voor alle gegevens over uw uitgebreide servicepakket.

Machinebeheer

CentreWare[®] Internet Services, CentreWare Web

Printerdrivers

Windows[®] 2000/2003/XP/Vista, Mac OS[®] X versie 10.3 en hoger, Linux[®] Turbolinux[®] 10 Desktop, SUSE[™], Red Hat[®], Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

Ingebouwde lettertypen

141 PostScript lettertypen, 81 PCL lettertypen

Mediadoorvoer

Handmatige invoer (enkelzijdig): 60 - 210 g/m²

Laden 2,3,4 (enkel- en dubbelzijdig): 60 - 90 g/m²

Dubbelzijdig printen: 60 - 150 g/m²

Soorten media: normaal papier, transparanten, zwaar/omslagpapier, glanzend papier, etiketten, enveloppen

Kleurnormen

PANTONE[®] goedgekeurde kleursimulaties, Xerox kleurcorrectie

Omgevingscondities

In bedrijf: 10° tot 32° C; in opslag: -20° tot 40° C; relatieve luchtvochtigheid: 15 tot 85%; in opslag: 10 tot 95%; geluidsniveau: geluidsvermogen: bij printen: 56,8 dB(A), stand-by: 37,3 dB(A); geluidskracht: bij printen: 7,294 B, stand-by: 5,106 B

Elektrische gegevens

Stroom: 220-240 VAC, 50/60 Hz; stroomverbruik: stand-by: 161 W; bij printen: 802 W; spaarstand: 26 W; voldoet aan ENERGY STAR[®]

Afmetingen (B x D x H)

6400S/6400X: 530 x 588 x 627 mm; gewicht: 59 kg;

6400XF: 1.008 x 673 x 1.169 mm; gewicht: 82 kg

Afmeting verpakking (B x D x H):

6400S/6400X: 760 x 650 x 883 mm;

6400XF: 1.118 x 770 x 1.458 mm

Normen

FCC deel 15, klasse A, FCC deel 68, CE-merk van toepassing op richtlijnen 2006/95/EC, 2004/108/EC en 1999/5/EC, gecertificeerd volgens UL 60950-1/CSA 60950-1-03

Meegeleverde toners

In het WorkCentre 6400 zijn tonercartridges geïnstalleerd.

Verbruiksmaterialen en opties

Printcartridges:

Standaardcapaciteit cyaan	106R01320
Standaardcapaciteit magenta	106R01321
Standaardcapaciteit geel	106R01322
Hoge capaciteit zwart	106R01316
Hoge capaciteit cyaan	106R01317
Hoge capaciteit magenta	106R01318
Hoge capaciteit geel	106R01319

Imaging Units:¹

Imaging Unit cyaan: 30.000 pagina's	108R00775
Imaging Unit magenta: 30.000 pagina's	108R00776
Imaging Unit geel: 30.000 pagina's	108R00777
Imaging Unit zwart: 30.000 pagina's	108R00774
Afvalcartridge: 22.000 pagina's elk (2 stuks)	108R01368
220V fuser: 150.000 pagina's	115R00060
Foreign Device interface	097S03872
Onderzetkast	097S03873
Invoerlade voor 500 vel	097S03874
Finisher	097S03875
Draadloze netwerkadapter	097S03741
Scan to PC Desktop	
- Professional Small Business Edition (5 gebruikers)	097S03910

¹ Aantal pagina's bij benadering. Afgegeven rendementwaarden gebaseerd op een gemiddelde taakgrootte van 3 pagina's Letter/A4. Aantal pagina's hangt af van hoe lang de opdracht duurt, het papierformaat en de richting.



Document Group
europe

Wilt u meer weten? Bel dan +31(0) 55 578 25 25